

## Conditional-statements-in-awk

Time	Narration
00:01	<b>conditional statements</b> in <b>awk</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇති කර ඇත.
00:07	උදාහරණයක් ඇති කර ඇත <b>awk</b> <b>if</b> , <b>else</b> , <b>else if</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
00:15	උදාහරණයක් ඇති කර ඇත <b>awk</b> <b>if</b> , <b>else</b> , <b>else if</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
00:19	උදාහරණයක් ඇති කර ඇත <b>Ubuntu Linux 16.04</b> <b>gedit text editor 3.20.1</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
00:32	උදාහරණයක් ඇති කර ඇත <b>awk</b> <b>if</b> , <b>else</b> , <b>else if</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
00:36	උදාහරණයක් ඇති කර ඇත <b>awk</b> <b>if</b> , <b>else</b> , <b>else if</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
00:43	උදාහරණයක් ඇති කර ඇත <b>basic operators</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
00:50	උදාහරණයක් ඇති කර ඇත <b>awk</b> <b>if</b> , <b>else</b> , <b>else if</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
00:56	උදාහරණයක් ඇති කර ඇත <b>Code Files</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
01:06	<b>conditional statement</b> උදාහරණයක් ඇත <b>condition</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
01:14	උදාහරණයක් ඇත <b>awk</b> <b>if</b> , <b>else</b> , <b>else-if</b> ක්‍රමානුකූල <b>conditional statements</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
01:22	programming language ඇති කර ඇත <b>if -else statement</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
01:28	<b>if conditional-expression1 true</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත <b>action1</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
01:34	<b>else if conditional-expression2 true</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත <b>action 2</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
01:41	උදාහරණයක් ඇත <b>else if statements</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.
01:46	උදාහරණයක් ඇත <b>conditional expressions</b> ක්‍රමානුකූල <b>true</b> ක්‍රමානුකූල <b>action n</b> ක්‍රමානුකූල උදාහරණයක් ඇත.



	ගුණකාංගයක් නොමැති බවට පත් වීම
03:57	නවීන, ඉන් අතරතුර නවීනීකරණය කළ ප්‍රතිඵලය: දැන් 8000 ක් වන අතර 50% ක් වැඩි කළ හැකිය.
04:07	ප්‍රතිඵලය 30% ක් වැඩි කළ හැකිය.
04:13	අනෙක් <b>else block</b> වෙත නැවත යාම.
04:16	<b>cond dot awk</b> වැනි වෙනත් ක්‍රමයක්.
04:21	අනෙක් <b>curly brace</b> වලට අදාළ වන්නේ කුඩා වශයෙන් පමණි. <b>Enter</b> වැනි.
04:30	<b>else Enter</b> වැනි.
04:33	<b>print space dollar 2 comma dollar 6 comma dollar 6 into 1.3</b>
04:42	වෙනත් ආකාරයක් වශයෙන් <b>terminal</b> වලට.
04:46	අනෙක් ක්‍රියාකාරී <b>command</b> වලට වැඩි වශයෙන් වැඩි වශයෙන් <b>Enter</b> වැනි.
04:53	නවීන වැඩි වශයෙන් වැඩි වශයෙන්.
	නවීන වැඩි වශයෙන් වැඩි වශයෙන් 1000 වැනි. නවීන වැඩි වශයෙන් 1300 වැනි.
05:04	අනෙක් ඉන් අතරතුර වැඩි වශයෙන් වැඩි වශයෙන්.
	දැන් 8000 ක් වන අතර 50% ක් වැඩි කළ හැකිය.
05:13	දැන් 4000 ක් වන අතර 40% ක් වැඩි කළ හැකිය.
	ප්‍රතිඵලය 30% ක් වැඩි කළ හැකිය.
05:23	<b>code</b> වැනි. වැඩි වශයෙන් <b>code</b> වැනි.
05:29	වෙනත් ආකාරයක් වශයෙන් <b>terminal</b> වලට.
05:33	අනෙක් <b>terminal</b> වැනි.



